

# Porte ESPACE 50-C



Version avec clavier Win'Xn

PORTE DE SÉCURITÉ

**Une meilleure protection  
de vos locaux**

**Fichet-Bauche**  
for a safer world

# PORTE ESPACE 50-C

## PORTE DE SÉCURITÉ

La **Porte Espace 50-C** a été spécialement conçue pour répondre à vos exigences en matière de protection des locaux en tenant compte de vos contraintes d'exploitation et d'installation. Cette porte de sécurité est destinée à protéger les sites sensibles tels que les Administrations, les Etablissements Financiers, les locaux GAB et les Grandes et Moyennes Surfaces Commerciales.

### Modularité et souplesse d'adaptation

La gamme des **Portes Espace 50-C** permet de répondre à différents niveaux de risques (effraction, pare-balles) et s'adapte aux configurations les plus exigeantes.

Dans tous les cas, la **Porte Espace 50-C** offre une grande résistance contre les effractions aux outils mécaniques ou électriques. Elle peut également à la demande, bénéficier de performances balistiques.

Selon vos besoins, ces portes pourront être fixées ou scellées dans un mur traditionnel (à l'intérieur ou à l'extérieur).

De même, selon le degré de protection nécessaire au site, la condamnation sera assurée par :

- une serrure mécanique commandée par un cylindre européen,
- une serrure électrique pilotée par un organe de commande.



Vue intérieure avec micro-viseur et ferme porte



## Une solution à l'épreuve des normes

- ▶ Issue du savoir-faire Fichet-Bauche, la **Porte Espace 50-C** est conçue comme une solution de sécurité vous offrant une protection contre l'effraction et à l'épreuve des balles.
- ▶ En version pare-balles, la **Porte Espace 50-C** offre deux niveaux de protection balistique selon la norme NF-P 20.601<sup>(2)</sup> :
  - classe 3,
  - classe 4 (disponible en version intérieure uniquement).
- ▶ La **Porte Espace 50-C** possède deux niveaux de sécurité en effraction, selon les normes NF-P 20.311, 20.320 et 20.551 (Niveau A et B)<sup>(1)</sup>.

(1) Tests au CNPP et au CEBT : Centre National de Prévention et Protection, Centre Expérimental de Recherches et d'Études du Bâtiment et des Travaux Publics

(2) Tests au Banc d'épreuve Officiel des armes et munitions de Saint-Etienne

## Une serrure adaptée au niveau de sécurité recherchée

- ▶ Pour renforcer votre sécurité Fichet-Bauche a développé plusieurs **Portes Espace 50-C** afin de répondre au mieux à vos contraintes environnementales et d'exploitation. La **Porte Espace 50-C** existe en version mécanique ou motorisée (électrique).
- ▶ En version mécanique, la **Porte Espace 50-C** est équipée d'une serrure mécanique manœuvrée par un cylindre européen entraînant les 4 pènes mobiles.
  - ▶ Pour améliorer votre confort d'utilisation, Fichet-Bauche a développé une version motorisée de la **Porte Espace 50-C**. Cela pour vous offrir une plus grande liberté d'action ou une personnalisation plus poussée de vos procédures de sécurité.
  - ▶ En version motorisée, les pènes sont actionnés automatiquement en ouverture comme en fermeture. Dans cette version, la porte peut être commandée par :
    - un bouton poussoir (à l'intérieur),
    - une commande extérieure (sous conditions techniques),
    - une serrure électrique Win'Xn.
- ▶ Quel que soit le type de serrure, le secours peut se faire indifféremment depuis l'intérieur ou l'extérieur, par l'intermédiaire du cylindre européen.
- ▶ La sécurité des personnes : La **Porte Espace 50-C** est équipée d'une serrure à double entrée, ce qui permet de se protéger à l'intérieur du site. Ce même dispositif peut être utilisé comme moyen de secours dans la version motorisée.




Cylindre européen



Serrure Win'Xn en application extérieure

# Sens d'ouverture - de fermeture



## Une protection performante

- La condamnation des portes est assurée par 4 pènes cylindriques, répartis sur la hauteur du vantail. Cet ensemble est complété par un accrochage arrière composé de 4 pènes fixes.
- Le vantail est articulé autour de 2 pivots (version de base) qui permettent une ouverture à

180° avec un sens de pivotage conçu selon la demande (gauche ou droite, poussant ou tirant).

- La porte, en version motorisée, est prévue pour être asservie avec d'autres produits de façon à gérer l'ouverture d'une seule porte à la fois.

## Caractéristiques techniques

Passage libre en hauteur	2050 mm
Passage libre en largeur	700, 800 et 900 mm
Epaisseur totale	80 mm
Sens d'ouverture - de fermeture	Gauche/Droite - Tirant/Poussant
Poids	De 130 à 186 kg (suivant dimension et niveau de protection)
Châssis	À visser ou à sceller

## Une configuration à la carte

Pour vous permettre d'avoir une solution correspondant à vos besoins, des équipements optionnels peuvent être installés sur les portes, pour augmenter le confort et la sécurité des utilisateurs :

- D.O.C.T. risques courants ou hauts risques,
- Version extérieure,
- Ferme porte,
- Microviseur (incompatible avec la version pare-balle),
- Oculus (incompatible avec la version Classe 4 balistique),
- Pivotage renforcé (utilisation intensive),
- Ventilation basse (sauf version extérieure).
- Deux finitions :
  - Finition intérieure peinture RAL 7040
  - Finition extérieure peinture d'après RAL 7030.



15/17, avenue Morane Saulnier - BP 11  
78141 Vélizy-Villacoublay Cedex - France

N° Azur 0 810 000 800  
PRIX D'UN APPEL LOCAL

www.fichet-bauche.com